


**LE MARCHÉ DU STORE<sup>®</sup>**

# Guide d'installation pour les valences

**Important:** veuillez lire ce guide AVANT de procéder à  
l'installation de votre store ou toile de fenêtre



*Valence Royal*



*Valence Majestic*




*Valence Double Majestic*

# Pour assembler votre valence


## Pièces

Pour valences de tous genres




Support  
Quantité : 2 ou plus selon  
la largeur de la valence

ou



Support  
Quantité : 2 ou plus selon  
la largeur de la valence


### Valence Royal




Coin droit  
Quantité : 2



Coin arrondi  
Quantité : 4




Rallonge latérale  
Quantité : 2




Crochet pour valence  
Quantity: 2 ou plus selon  
la largeur de la valence


### Valence Majestic




Coin droit  
Quantité : 2, ou 4 pour  
Valence Double Majestic



Coin arrondi  
Quantité : 4, ou 6 pour  
Valence Double Majestic




Rallonge latérale  
Quantité : 2




Crochet pour valence  
Quantity: 2 ou plus selon  
la largeur de la valence

(pour valence Double Majestic seulement)




Rallonge inférieure  
Quantité : 2




Crochet pour  
rallonge inférieure  
Quantity: 2 ou plus selon  
a largeur de la valence

## 1<sup>re</sup> étape. Insérer les lattes décoratives

Insérez la latte décorative dans la partie principale de la valence. **Pour la valence *Double Majestic*, insérez les lattes décoratives dans la partie principale et la partie inférieure.**




**Avis :** si la latte décorative est trop épaisse, insérez-la en la courbant ; veillez à ne pas la courber excessivement car elle pourrait se briser.




## 2<sup>e</sup> étape. Attacher la partie inférieure (pour la valence *Double Majestic* seulement)

1. Insérez tous les supports (sauf 2) dans la partie principale de la valence (*Fig. A*) et espacez-les à intervalles réguliers.
2. Attachez les deux parties ensemble en glissant la partie inférieure dans les rainures inférieures des supports (*Fig. B*)



(Fig. A)




(Fig. B)

### 3<sup>e</sup> étape : Poser les rallonges pour valences


**Avis important concernant les valences *Double Majestic* :** posez les rallonges pour la partie inférieure **AVANT** de poser celles pour la partie principale.

1. Insérez les coins droits dans la rainure arrière de la partie principale de la valence.

Valence *Royal*




Valence *Majestic*




2. Insérez les rallonges latérales dans les coins droits.

Valence *Royal*



Valence *Majestic*



#### **Avis :**

1. **Pour les lattes décoratives en tissu :** enveloppez la partie excédante autour de la partie arrière de chacune des rallonges et faites tenir en place au moyen d'un ruban adhésif.
2. **Pour les lattes décoratives en PVC ou en aluminium :** coupez toute partie excédante au moyen d'un couteau tout usage – pour ce faire, rayez la partie arrière de la latte au couteau et brisez en deux.

3. Pour les valences *Royal* et *Majestic* seulement : insérez les quatre coins arrondis en plastique (deux supérieurs et deux inférieurs), enclenchez et poussez pour faire tenir l'assemblage complet de la valence.

Valence *Royal*




Valence *Majestic*



4. Pour la valence *Majestic* seulement : insérez les lisières de couleur supérieures et inférieures en les **pressant dans les rainures** des coins et des rallonges. Coupez toute partie excédante à l'aide d'une paire de ciseaux ordinaires.



5. Pour la valence *Double Majestic* seulement : enclenchez les rallonges latérales de la partie inférieure de la valence en **glissant** les deux supports restants dans les rallonges latérales de la partie supérieure. Ensuite, glissez les rallonges latérales inférieures dans les rainures inférieures des supports.



(Fig. B)

## Pour installer votre valence (les pièces illustrées sont pour un store horizontal)


**Avis :** si nécessaire, vous pouvez découper le dessus de la valence avec un couteau tout usage en rayant l'endos et en brisant en deux pour ôter la partie excédentaire.

**Installation à l'intérieur du cadrage :** (le store/ la toile de fenêtre est installé(e) au plafond ou à l'intérieur du cadrage en vissant les supports dans sa partie supérieure).

**Avec les supports réguliers :** la valence est vissée dans la surface AVEC les supports.

1. Déterminez l'emplacement des supports conformément aux instructions se trouvant dans le guide d'installation de votre store ou toile de fenêtre. Marquez l'emplacement des supports sur la valence.


2. Percez des trous dans la valence et dans la surface où vous comptez effectuer l'installation. Ensuite, placez les supports à l'emplacement indiqué et vissez la valence dans la surface.



**Avec les supports type boîte :** la valence repose sur le rail du haut du store.

1. Découpez le dessus de la valence pour assurer assez d'espace aux supports

2. Posez la valence sur le rail du haut du store.



### Installation à l'extérieur du cadrage :

(le store / la toile de fenêtre est installé(e) sur le cadrage ou au mur)

Insérez la valence entièrement assemblée dans les rebords des supports appropriés et poussez. La valence devrait être bien enclenchée dans les supports.

